2flex

Excelência em Tecnologia e Conectividade

FICHA TÉCNICA

CABO DAC 40G SFP + 3M

- DAC
- Cabo de cobre AWG30
- 40Gbps por Canal



Linha Fibra Óptica

CABO DAC 40G
SFP + 3M

Cabo de Conexão Direta QSFP+ 2F-F-CD40G-3M é adequado para distâncias muito curtas e oferecem uma maneira altamente econômica de estabelecer um link de 40 Gigabit entre portas QSFP + de switches QSFP + em racks e em racks adjacentes. Com ele você não precisa comprar um QSFP+ e um cordão pra interligar o seus dispositivos, já vem tudo pronto!

Vantagens

- Conectores robustos de zinco fundido SFP + e QSFP com travamento pull-to-release.
- Interface elétrica em conformidade com SFF843.
- Compatível com RoHS.
- Design de cabo de pequeno diâmetro.

Especificações técnicas	
Comprimento de onda	• 850nm
Categoria do cabo	• DAC
Tipo de Gbic	• QSFP+ 40Gbps MSA Compliant
Conector/Interface	• QSFP+ para QSFP+
Tipo de cabo	• Cabo de cobre AWG30
Comprimento	• 3 metros
Taxa de dados	• Até 40Gbps por Canal
Temperatura de operação	• 0 ~ 70C
Consumo de energia	• <0.5W
Fonte de alimentação	• + 3.3V

Aplicações

40GBASE-CR4, 40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Compatibilidade

CISCO | MIKROTIK | HP | HUAWEI | JUNIPER | H3C