

# 2flex

Excelência em Tecnologia e Conectividade

## FICHA TÉCNICA

# DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO

36 FO APC

- 2F-FDIO-36-APC
- Capacidade para 36 fibras
- Possui pinos guia para fixação




Linha  
Fibra Óptica

# DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO

## 36 FO APC

O Distribuidor Interno Óptico 36FO – 2F-FDIO-36-APC da 2Flex Telecom é apropriado para utilização em rede de telecomunicações. Contém bandeja retrátil que permite fazer as conexões através de bandeja interna. Acompanha uma régua em seu painel frontal com adaptadores ópticos já instalados e para acomodação dos cordões ópticos, além do sistema de vedação inibir a entrada de água, poeira e até mesmo insetos. Possui pinos guia para fixação dos cabos ópticos, bandejas para acomodação dos protetores de fusão óptica, borracha de vedação nas 4 entradas dos cabos principais localizadas na parte traseira do gabinete.



### Função

- O distribuidor interno óptico é utilizado para uso interno em rack 19" com 36 fibras. É confeccionado em material de alta resistência e pintura especial promovendo proteção e qualidade. Ideal para organização e acomodação das fibras no Data Center.

#### Especificações técnicas

Capacidade máxima	• 36 Fibras
Dimensões	• 435 x 320 x 43,8mm - 1U
Peso	• 3,8kg
Tipo de conector	• SC
Tipo de polimento	• APC
Acabamento	• Pintura eletro-estática preta
Temperatura de operação	• 0 °C ~ 36°C

## Acessórios inclusos

Distribuidor Interno Óptico 36FO-2F-FDIO-36-APC	• 1 unidade
Bandejas para emendas ópticas	• 3 unidades
Protetores de emendas ópticas	• 36 unidades
Pig tails coloridos	• 36unidades
Parafusos para fixação de suporte no rack	• 4 unidades
Suportes para rack	• 2 unidades
Abraçadeiras plásticas	• 6 unidades
Entradas e saídas para fibras	• 4 unidades
Fixadores para fibras	• 4 unidades
Fixadores para o elemento de tração	• 4 unidades
Adaptadores ópticos SC/APC	• 36 unidades

